

ПОРТ ВЫБОРГ

Географические координаты порта: 60° 43' с.ш.; 28° 44' в.д.

Выборгский порт расположен в Выборгском заливе, переходящего в Финский залив Балтийского моря. Порт замерзающий, однако навигация длится круглый год. Лед наблюдается с декабря по апрель. В этот период движение судов в порт обеспечивается ледоколами.

В порт ведет морской канал Высоцк-Выборг протяженностью 14,0 миль, состоящий из двух частей - Выборгского фарватера (6 миль) и Выборгского морского канала (8 миль). Наименьшая глубина на канале - 6,9 м. В светлое время суток по нему могут пройти суда с осадкой не более 6,5 м и длиной до 135 м. В ночное время по каналу разрешается проходить судам с осадкой до 6,0 м и длиной не более 125 м.

У Выборга берет начало Сайменский морской канал, протянувшийся вглубь финской территории к системе сайменских озер и соединяющий расположившиеся на их берегах промышленные предприятия Финляндии с внешним миром.

Морской торговый порт. Общая площадь Выборгского морского торгового порта составляет 16,2 гектара. В порту имеется 13 причалов общей протяженностью 1,6 км. Они входят в состав грузового и пассажирского районов порта.

Грузовой район включает восемь грузовых (№ 6-13) и четыре вспомогательных причала (№ 2-5), предназначенных для стоянки судов портового флота. Общая протяженность грузовых причалов составляет 1000 м. Глубины вдоль них от 6,5 до 7,5 м.

На территории грузового района установлен 21 порталый кран грузоподъемностью от 5 до 32 тонн. Для перевалки удобрений навалом имеется конвейерная установка. В случае необходимости имеется возможность привлекать к выполнению грузовых операций плавучие краны грузоподъемностью от 15 до 300 тонн, принадлежащие Выборгскому судостроительному заводу. Для внутрипортового перемещения грузов используются более 20 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн.

На причалах 6-10 перегружаются черные и цветные металлы, металлолом, лес, пиломатериалы, оборудование, продовольственные грузы, удобрения в биг-бегах, на причалах 12, 13 уголь, руда, удобрения навалом, металлолом, контейнеры, тяжеловесные грузы, причал 11 используется для обработки судов Ро-Ро и отстоя судов портового флота.

Общая площадь портовых складов для открытого хранения грузов составляет около 34,5 тыс. кв. м. Для грузов крытого хранения имеется три крытых склада общей площадью 1737 кв. м.

Пассажирский район включает один причал (№ 1) протяженностью 120 м и глубиной 4,4 м. Он принимает пассажирские суда, курсирующие между Выборгом и Финляндией. В период летней навигации ежедневно из Финляндии прибывает и на Финляндию уходит два пассажирских судна.

Грузовые работы и обслуживание пассажиров в торговом порту выполняет ЗАО "Морской торговый порт Выборг".

В составе портового флота имеются 2 буксира, судно-бункеровщик, сборщик льяльных и фекальных вод, нефтемусоросборщик, пассажирские катера. Все услуги, связанные с использованием судов портового флота, выполняет ООО "Буксирно-экологическая компания "Залив".

Торговый порт обслуживает железнодорожная станция Выборг Финляндского отделения Октябрьской железной дороги.

Винный терминал. На территории Выборгского судостроительного завода действует винный терминал. Он включает в себя один причал, на котором осуществляется слив с танкеров в береговые емкости импортной винной продукции. Работы выполняет ООО "Национальный винный терминал".

ПРИЧАЛЫ ПОРТА ВЫБОРГ

№ причала	Специализация	Длина, м	Глубина, м	Перегрузочная техника	Склады, откр./крыт.	Эксплуатирующая организация
1	Пассажирский	120	4,4	---	---	ЗАО "Выборгский морской торговый порт"
2	Портофлот	70	4,4			
3	Портофлот	80	4,4			
4	Портофлот	80	4,4			
5	Портофлот	130	7,2			
6	Генгрузы	110	6,5	15 портальных кранов	---	
7	Лесные	130	6,5		откр./--	
8	Генгрузы	130	7,5		откр./крыт.	
9	Генгрузы	130	7,5		откр./--	
10	Металлолом, Ро-Ро	130	7,5		откр./--	
11	Портофлот	70	7,5	---	---	
12	Навалочные	150	7,5	6 портальных кранов	откр./--	
13	Навалочные	150	7,5		откр./крыт.	




Рисунок 1. Схема причалов порта Выборг

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОХОДУ СУДОВ В ПОРТ ВЫБОРГ

Наименование позиций	МАХ осадка, м	МАХ длина, м	МАХ ширина, м
Грузовые причалы, светлое время	6,5	135	---
Грузовые причалы, темное время	6,0	125	---
Пассажирские причалы	3,5	110	---